

Zehnder SC Folio Belt

Warmwasserbetrieb

Produktdatenblatt

always the best climate




Zehnder Folio Belt

Der extrem flache Körper, die durchgängig geschlossene Oberfläche und die sanft taillierte Silhouette - Folio aus der Zehnder Studio Collection begeistert durch die ungewöhnlich leichte und schwebende Anmutung. Das Design dieses auf nur 16 Millimeter reduzierten Heizkörpers wurde erst durch die Entwicklung neuartiger Konstruktionselemente möglich. Die auffallend flache Formgebung des Zehnder Folio, ein Ergebnis innovativer Heiztechnologie. Je nach Material und Farbe integriert er sich harmonisch in das Interieur, oder bildet zum Beispiel in der Oberfläche aus eloxiertem Aluminium einen komplementären Akzent zu seiner Wohnumgebung. Als Zehnder Folio Belt mit ein oder zwei Handtuchhaltern bietet er auch im Badezimmer höchsten Stil und Komfort.


Vorteile

- Kompakte Bauform und durchgängig geschlossene Oberfläche
- Vertikalen Ausführung für den Wohnbereich
- Badezimmervariante Folio Belt, je nach Bauhöhe, mit ein oder zwei verchromten Handtuchhaltern
- Mit konventionellen Anschlüssen als auch mit einer komplett neu entwickelten integrierten Ventilvariante erhältlich
- Erhältlich in allen Farben der Zehnder Farbkarte oder verchromt
- Wahlweise auch in eloxiertem Aluminium
- Für den Warmwasser- oder Elektrobetrieb mit programmierbarem Steuergerät erhältlich


Modellübersicht



Vorderansicht, FZ(*)-120



Vorderansicht, FZ(*)-150



Vorderansicht, FZ(*)-180

Zehnder Folio Belt

Ausführung lackiert

Mit Anschlussbox Zehnder EasyFit

Modell	H mm	L mm	Wärmeleistung		
			75/65/20 °C	55/45/24 °C	50/40/22 °C
			Watt	Watt	Watt
With towel holder and built-in tap					
FZBK-120-042	1156	430	399	182	158
FZBK-150-042	1476	435	504	230	199
FZBK-180-042	1796	441	614	281	243
FZBK-120-052	1156	530	485	221	191
FZBK-150-052	1476	535	611	279	241
FZBK-180-052	1796	540	762	347	299
FZBK-150-062	1476	635	718	328	283
FZBK-180-062	1796	640	912	413	356
FZBK-180-072	1796	740	1064	479	413

H = Bauhöhe, L = Baulänge

75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442

Ausführung lackiert

Modell	H mm	L mm	Wärmeleistung		
			75/65/20 °C	55/45/24 °C	50/40/22 °C
			Watt	Watt	Watt
Mit Handtuchhalter					
FZB-120-042	1156	430	399	180	158
FZB-150-042	1476	435	504	227	199
FZB-180-042	1796	441	614	277	243
FZB-120-052	1156	530	485	219	191
FZB-150-052	1476	535	611	276	241
FZB-180-052	1796	540	762	344	299
FZB-150-062	1476	635	718	324	283
FZB-180-062	1796	640	912	409	356
FZB-180-072	1796	740	1064	474	413

H = Bauhöhe, L = Baulänge

75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442