


# Zehnder ComfoFix Umlenkelement


Umlenkelemente  
Technische Spezifikation 022



Zehnder ComfoFix Umlenkelement 3



Zehnder ComfoFix Umlenkelement 6



Zehnder ComfoFix Umlenkelement 10

## Ausschreibungstexte

### Zehnder ComfoFix Umlenkelement 3

90° Umlenkelement aus Kunststoff für maximal 3 Zehnder ComfoTube 75 oder 90. Zehnder ComfoFix Umlenkelement 3 wird auf die Schalung genagelt.

### Zehnder ComfoFix Umlenkelement 6

90° Umlenkelement aus verzinktem Blech für maximal 6 Zehnder ComfoTube 75 oder 90. Zehnder ComfoFix Umlenkelement 6 wird direkt auf die Schalung genagelt. Anschlussmöglichkeit an die 6-fach Aufputz Verteil- und Sammelkästen mit stirnseitiger Öffnung.

### Zehnder ComfoFix Umlenkelement 10

90° Umlenkelement aus verzinktem Blech für maximal 10 Zehnder ComfoTube 75 oder 90. Zehnder ComfoFix Umlenkelement 10 wird direkt auf die Schalung genagelt. Anschlussmöglichkeit an die 10-fach Aufputz Verteil- und Sammelkästen mit stirnseitiger Öffnung.

## Vorteile


- Schnelle, sichere Montage
- Passend zu den Verteil- und Sammelkästen
- Anschluss verschiedener Zehnder ComfoTube möglich
- Befestigung der Zehnder ComfoTube mit Kabelbinder

## Artikelnummern


Bezeichnung	Art. Nr.
Zehnder ComfoFix Umlenkelement 3	990 327 103
Zehnder ComfoFix Umlenkelement 6	988 327 106
Zehnder ComfoFix Umlenkelement 10	990 327 110

Massskizzen


Zehnder ComfoFix Umlenkelement 3



Zehnder ComfoFix Umlenkelement 6



Zehnder ComfoFix Umlenkelement 10



Einbaudetail

